# Daytona\_hp

### **Características Técnicas**

Composición: 51% POLIESTER, 38% ACRÍLICO, 11% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

*Peso m2:* 395 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)


Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: >200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)









































## fabrics for living









fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

### mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

### limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología Aquaclean® permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



- Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
- Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.

Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

### instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

## mantenimiento y limpieza

#### líquidos o aceites

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

#### grasa, bolígrafo

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deia humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

#### polvo

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.



Gracias a la tecnología Safe Front<sup>®</sup> nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.





